



půdorys 0.podlaží, m 1:50

legenda místností

č.m.	název místnosti	plocha(m2)	úroveň podlahy	světlá výška	povrch stropu
0.01	sklep + schodiště	68,94	-3,300	3 000	stávající beton
0.02	výměník	14,40	-3,300	3 000	stávající beton
0.03	spisovna	42,32	-3,300	3 000	beton opatřený uzavíracím nátěrem

POZNÁMKY

- objekt bude napojen na novou areálovou přeložku vodovodu DN40
- stávající vodovodní přípojka bude ponechána beze změn, vč. fakturačního měření
- ohřev TV - stávající zásobník bude přesunut v rámci technické místnosti, bude provedeno nové dopojení
- požární vodovod - ponechán beze změn, stávající umístění odběrných míst je vyhovující
- materiál nového potrubí - vícevrstvé plastové potrubí s čedičovým vláknem
- izolace potrubí - potrubí, které je vedeno volně, bude izolováno minerální vlnou s Al povrchovou úpravou
 - ostatní potrubí bude izolováno termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu
- prostupy přes požárně dělící úseky budou utěsněny dle požadavku PBŘ
- výpis vodovodních armatur je uveden ve výkazu výměr
- před dodáním na stavbu bude provedeno vzorkování, konečný výběr musí být odsouhlasen architektem

LEGENDA POTRUBÍ

- studená voda - nově navržená
- teplá voda - nově navržená
- cirkulace - nově navržená
- požární voda - nově navržená
- studená voda - stávající
- teplá voda - stávající
- cirkulace - stávající
- požární voda - stávající
- areálová vodovodní přípojka - nová

±0,000 = 202,830 m.n.m. Bpv

rozšíření administrativních prostor pro podporu intenzivního rozvoje vědecké činnosti

objednavatel : Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
místo stavby : Poříčí 3b, Brno
stupeň p.d. : dokumentace pro provedení stavby
gener. projektant : ateliér-r,s.r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc
zpracovatel části : PROBI Inženýring s.r.o., Tr.1.máje 328, 753 01 Hranice
datum : prosinec 2013

část : d.1.4.4 - zařízení zdravotně technických instalací
obsah : půdorys 0.np - vodoinstalace, m - 1:50