



půdorys 2.podlaží, m 1:50

legenda místností					
č.m.	název místnosti	plocha(m2)	úroveň podlahy	světelná výška	povrch stropu
2.01	chodba	14,23	+3,900	2 600	rastrový podhled
2.02	kuchyňka	3,84	+3,900	2 600	sádrokartonový podhled
2.03	hygienické zázemí	3,90	+3,900	2 600	sádrokartonový podhled
2.04	pracovna zástupce	21,61	+3,900	2 600	sádrokartonový podhled
2.05	pracovna	20,53	+3,900	2 600	sádrokartonový podhled
2.06	pracovna asistentky	20,52	+3,900	2 600	stávající sdk podhled
2.07	pracovna ředitele ústavu	41,89	+3,900	2 600	sádrokartonový podhled
		126,52 m2			

POZNÁMKY

- objekt bude napojen na stávající areálovou kanalizaci
- před realizací bude nutno výkopovými sondami určit přesnou výškovou a polohou pozici stávajícího kanalizačního potrubí ze stávajícího objektu "B" - zakreslení v P.D. je pouhým odhadem převzatým z původní dokumentace z roku 2002, reálná poloha je nyní neznámá a po zaměření je nutno zvážit možnost napojení dle P.D. nebo přeložení
- odvod dešťových vod je řešen novým vsakovacím objektem v areálu AV-ČR
- střešní vtok je navržen s vyhříváním, bezpečnostní přepad je řešen stavebně na stávající část střechy
- materiál potrubí : připojovací potrubí, odpadní potrubí - PP HT
potrubí vedené pod stropem Ø.NP - PVC KG
- potrubí dešťové kanalizace bude izolováno proti rosení
- na ležatém potrubí budou osazeny čistící kusy
- stoupací potrubí od toalety bude ukončeno nad střechou objektu větrací hlavicí
- prostupy přes požární dělící úseky bude utěsněno dle požadavku PBF
- výpis zařizovacích předmětů je uveden ve výkazu výměr
- před dodáním na stavbu bude provedeno vzorkování, konečný výběr musí být odsouhlasen architektem

LEGENDA POTRUBÍ

- připojovací potrubí - splašková kanalizace - PP-HT
- kondenzátní potrubí - splašková kanalizace - PP-HT
- odpadní potrubí - dešťová kanalizace - PP-HT

±0,000 = 202,830 m.n.m. Bpv

rozšíření administrativních prostor pro podporu intenzivního rozvoje vědecké činnosti

objednavatel : Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 986/4a, 603 00 Brno
místo stavby : Poříčí 3b, Brno
stupeň p.d. : dokumentace pro provedení stavby
gener. projektant : ateliér-r,s.r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc
zpracovatel části : PROBI Inženýring s.r.o., Tr.1.máje 328, 753 01 Hranice
datum : prosinec 2013

část : d.1.4.4 - zařízení zdravotně technických instalací
obsah : půdorys 2.np - kanalizace, m - 1:50