

Obj. 7799/44.4/kp14

Schvářeno

Masarykova 118, 664 42 Modřice
tel.: 544 500 317, fax: 547 243 297
DIČ: 209-4390667
KOS v Brně, oddíl C, vl. 5741

KUPNÍ SMLOUVA KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK 1401

PRODÁVAJÍCÍ

Jméno **Iridium spol. s r.o.**
Sídlem Masarykova 118, 664 42 Modřice
IČO 46900667 DIČ CZ46900667
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 5741
zastoupen Ing. Petrem Výmolou - jednatelem

A

KUPUJÍCÍ

Jméno **Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.**
Sídlem Bělidla 986/4a, Brno, PSČ 603 00
IČO 67179843 DIČ CZ67179843
zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí
zastoupen prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr. h. c., ředitelem

uzavírají podle § 2079 občanského zákoníku smlouvu následujícího znění:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabytí vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
2. Prodávající se rovněž zavazuje odevzdat kupujícímu doklady, které se k věci vztahují a provést montáž.

II. PŘEDMĚT KOUPE

1. Předmětem koupě je dodávka kancelářského nábytku, který tvoří celkem 41 položek (dále jen „položky“ nebo „předmět koupě“).
2. Předmět koupě bude odpovídat technickým parametrům jednotlivých položek, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Předmět koupě bude odevzdán v souladu s následujícími podklady (řazena dle závaznosti):
 - a) Touto smlouvou.
 - b) Písemnými pokyny kupujícího.
 - c) Technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem prováděným na základě této smlouvy

4. S předmětem koupě odevzdá prodávající kupujícímu doklady potřebné k převzetí a užívání předmětu koupě; takovými doklady jsou zejména:
 - a) Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
 - b) Podrobné návody nebo příručky či manuály k použití předmětu koupě.
 - c) Podrobné návody nebo příručky či manuály k údržbě předmětu koupě.Doklady budou vyhotoveny v českém nebo anglickém jazyce.
5. **Prodávající se zavazuje provést v místě dodání přesné měření a přesné určení dekoru u nábytku stolového a úložného dle specifikací uvedených v příloze č. 1 před zahájením výroby nábytku.**

III. ODEVZDÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPE

1. Úplné, sestavené položky budou odevzdány, nainstalovány, namontovány a vyzkoušeny nejpozději do 17. 12. 2014.
2. Dřívější plnění je možné
3. Položky budou odevzdány a namontovány na pracovištích kupujícího, na adrese **Bělidla 986/4a, 603 00 Brno (dále jen „Brno“), Drásov 470, 664 24 Drásov (dále jen „Drásov“), K Zámečku 1215, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem (dále jen „Domanínek“), Zámek 136, 373 33 Nové Hrady (dále jen „Nové Hrady“)**, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Jednotlivé položky předmětu koupě budou dodány a nainstalovány do jednotlivých kanceláří na výše uvedených pracovištích kupujícího dle rozpisu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
5. Kupující sdělí prodávajícímu bezodkladně před dodáním předmětu koupě na daná pracoviště místa pro instalaci a montáž.
6. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost při instalaci, montáži a rozmístění položek.
7. Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství s tím, že cena přebytečného množství je zahrnuta v celkové kupní ceně.
8. Prodávající se zavazuje odevzdat předmět koupě nepoužitý a bez právních nebo věcných vad.
9. Účinky odevzdání věci nenastanou před okamžikem, ve kterém bude kupujícímu umožněno nakládat s věcí v místě odevzdání.
10. Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne odevzdání předmětu koupě jej kupující prohlédne a přesvědčí se o jeho zjevných vlastnostech a množství. Kupující v téže lhůtě buď potvrdí převzetí předmětu koupě, anebo sdělí připomínky k množství a zjevným vlastnostem předmětu koupě. Pokud kupující včas ani nepotvrdí převzetí předmětu koupě, ani nesdělí připomínky k množství a zjevným vlastnostem předmětu koupě, má se za to, že kupující předmět koupě převzal a že nemá připomínky k jeho zjevným vlastnostem a k množství.
11. Plnění nemůže být odepřeno, ani když budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 občanského zákoníku (vzájemné plnění).

IV. KUPNÍ CENA

1. Byla ujednána cena za plnění této smlouvy: **847.434,- Kč bez DPH.**
2. Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy.

3. Cena je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady prodávajícího na plnění této smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
4. K Ceně bez DPH se připočte DPH v zákonné sazbě.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dodání předmětu koupě a provádění servisu bude placena na základě jediné faktury, neurčí-li kupující jinak. Přílohou faktury bude kopie potvrzení převzetí předmětu koupě.
2. Veškeré faktury budou mít náležitosti daňového dokladu.
3. Lhůta splatnosti všech faktur je 25 dní ode dne vystavení faktury.
4. Kupující je ve lhůtě splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Prodávající je povinen předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.
5. Prodávající je povinen doručit fakturu na adresu sídla kupujícího nejpozději do 5 pracovních dnů od potvrzení převzetí předmětu koupě.
6. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
7. Záloha se neposkytne. Závadek se neposkytuje.

VI. ZÁRUKA ZA JAKOST A REKLAMACE VAD

1. Prodávající poskytuje záruku za jakost předmětu koupě; po celou dobu trvání záruční doby předmět koupě:
 - a) Bude způsobilý k použití pro účel patrný z této smlouvy.
 - b) Bude způsobilý k použití pro obvyklý účel.
 - c) Zachová si obvyklé vlastnosti.
2. Prodávající poskytuje **záruku za jakost na dobu 60 měsíců**.
3. Záruční doba začne běžet dnem potvrzení převzetí předmětu koupě. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odevzdání odstranění vady.
4. Kupující není v prodlení s vytknutím vady, pokud právo z vady, kterou má předmět plnění v době odevzdání, a ze záruční vady vytkne písemně do 30 dnů ode dne, kdy se o vadě kupující doví.
5. Prodávající není v prodlení s odstraněním vady, pokud bez zbytečného odkladu od vytknutí vady začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady; řádně v takové činnosti pokračuje a **nejpozději do 15 pracovních dnů od vytknutí vady** vadu odstraní či předmět koupě vymění za bezvadný.

VII. ÚROKY Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTY

1. Po smluvní straně, která je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může druhá smluvní strana, pokud řádně plní své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže smluvní strana, která je v prodlení, není za prodlení odpovědná. Smluvní strany si ujednávají **úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky denně**.
2. Kupující uplatní **smluvní pokutu** ve výši **1.000 Kč denně** v následujících případech:
 - a) Prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě.
 - b) Prodlením s odstranění vady, kterou má předání předmětu koupě v době odevzdání.

- c) Prodlením s odstranění záruční vady.
3. Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.
4. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevyklučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu. Bude-li smluvní pokuta snižena soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.

VIII. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Kupující může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení prodávajícím. Za podstatné porušení smlouvy se mimo jiné považuje:
 - a) Prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě o více než 30 dnů.
 - b) Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je prodávající v postavení dlužníka.
 - c) Je-li zjištěno, že v nabídce prodávajícího k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
3. Proávající může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení kupujícím. Za podstatné porušení smlouvy se mimo jiné považuje:
 - a) Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je kupující v postavení dlužníka.
 - b) Prodlení kupujícího s úhradou faktury o více než 30 dnů.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dojitím druhé smluvní straně.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

IX. ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Zástupcem kupujícího je David Schüch, schuch.d@czechglobe.cz, +420 511 192 273. Tento zástupce kupujícího může za kupujícího v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat, nemůže však smlouvu ani měnit ani ukončit.
2. Zástupcem prodávajícího je Ondřej Výmola, obchod@iridium.cz, +420 541 241 808. Tento zástupce prodávajícího může za prodávajícího v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat; nemůže však smlouvu ani měnit ani ukončit.

X. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ


1. Vlastnické právo k předmětu koupě se převádí okamžikem odevzdání předmětu koupě kupujícím.
2. Žádná ze stran nemůže bez písemně uděleného souhlasu druhé smluvní strany ani pohledávku, ani dluh z této smlouvy, ani tuto smlouvu postoupit třetí osobě.
3. Každá ze stran přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku za své dluhy vzniklé na základě této smlouvy.
4. Žádná práva a povinnosti stran nelze dovozovat z praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy.
5. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
6. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 557 (pravidlo contra proferentem).

7. Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající je povinen zavázat ke spolupůsobení při finanční kontrole všechny své subdodavatele.
8. Smluvní strany ujednávají, že soudem příslušným k projednání a rozhodnutí všech případných sporů vzniklých mezi kupujícím a prodávajícím podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní je obecný soud kupujícího.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, s výjimkou kolizních ustanovení. Veškerá s ní související jednání probíhají v jazyce českém.
2. Tato smlouva není závislá na jiné smlouvě. Na této smlouvě není závislá jiná smlouva.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou číslovaného dodatku k této smlouvě. Neplatnost smlouvy nebo jejího dodatku k ní pro nedodržení formy mohou smluvní strany namítnout z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každé ze smluvních stran náleží po jednom.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
 - a) Příloha č. 1: Technické parametry
 - b) Příloha č. 2: Ilustrativní obrázky položek
 - c) Příloha č. 3: Rozpis míst pro dodání a instalaci
 - d) Příloha č. 4: Rozpis jednotkových cen
7. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední stranou.


V Brně dne 31. 10. 2014


Ing. Petr Výmola
Jednatel
Iridium spol. s r.o.

IRIDIUM
Masarykova 118, 664 42 Modřice
tel.: 544 500 317, fax: 547 243 297
DIČ: 289-4690667
KOS v Brně, oddíl C, vl. 5741

V Brně dne

31. 10. 2014


prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek DrSc., dr. h. c.
Ředitel
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.



PŘÍLOHA Č. 1: TECHNICKÉ PARAMETRY

JEDNOTLIVÉ POLOŽKY PŘEDMĚTU KOUPE VYHOVÍ NÁSLEDUJÍCÍM TECHNICKÝM PARAMETRŮM:

VEŠKERÉ NÍŽE UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ROZMĚRY VNĚJŠÍ.

Položka č. 1 - Židle skládací

Obecný popis:

Skládací židle. Sedák i opěrák plast. Po složení je maximální šířka židle 120 mm a výška 950 mm. Kostra židle – podnož chromovaná, čalounění sedáku a opěráku zelené. Rozměry: 450 x 500 x 750 mm (±20 mm). Výška sedáku je 450 mm (±20 mm).

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 1 ks.

Parametry:

1. Maximální rozměry skládací židle (š x h x v): 450 x 500 x 750 mm (±20 mm)
2. Barva plastu – zelená
3. Materiál podnože – kov
4. Materiál čalounění – plast
5. Maximální výška sedáku 450 mm (±20 mm)
6. Funkce – skládací židle
7. Maximální rozměry při složení: 120x950 mm (š x v)

Položka č. 2 - Kancelářská židle čalouněná

Obecný popis:

Kovová konstrukce "kříž" musí být vyrobena z hliníku, nástřik barva hliník. Opěrka hlavy musí být nastavitelná výškově a excentricky. Model musí být vybaven synchronním mechanismem s posuvem sedáku. Mechanika musí umožňovat negativní sklon sedáku současně se sklopením opěráku a současně s odblokovanou synchronní mechanikou. V přední části sedáku musí být speciální pant, který umožňuje sklopení přední části sedáku za účelem odlehčení spodní strany stehen. Opěrák je vybaven bederní opěrkou nastavitelnou na výšku a hloubku. Mechanika musí mít možnost blokovat v jakékoliv pozici a nastavovat tuhost přítlaku dle váhy sedící osoby. Ovládání všech funkcí mechaniky požadováno bočním způsobem. Sedák musí mít výplň z PUR pěny vstříkovaním do formy. Opěrák musí být vybaven dvojplášťovou síťovinou. Sedák musí být jednoduchým způsobem vyměnitelný. Potah sedáku musí být očalouněn kvalitním textilním materiálem s oděruvzdorností 150 000 cyklů Martindale. Spodní část područek musí být vyrobena z tvrzeného nylonu, podpěrná část musí být vyrobena z černého vysoce odolného měkčeného PUR plastu. Područky musí být stavitelné výškově.

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 41 ks.

Parametry:

1. Synchronní mechanika

2. Látká kategorie A materiál 100% polyester
3. Barevné provedení látky – modrá
4. Podnož – pětiramenný hliníkový kříž
5. Čalounění sedáku PUR pěna o tloušťce alespoň 4 cm
6. Ergonomicky tvarovaná opěra – černá síťovina
7. Maximální hmotnost - 22 kg
8. Nosnost alespoň 120 kg

Položka č. 3 - Stolička laboratorní

Obecný popis:

Celočalouněné laboratorní sedátko (bez opěry a područek). Nastavení výšky plynovým pístem. Kovový kříž chrom.

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 6 ks.

Parametry:

1. Nosnost – alespoň 105 kg
2. Nastavitelná výška sedáku plynovým pístem v minimálním rozsahu 400 – 600 mm
3. Váha židle – maximálně 6 kg

Položka č. 4 - Křeslo rozkládací jednomístné

Obecný popis:

Rozkládací jednomístné křeslo, hranaté tvary, nízké nohy z masivního dřeva. Kostra z dřevotřísky, pérování polyuretanová pěna. Kvalitní čalounění z polyuretanové pěny pokrytá polyesterovým roumem. Provedení: pevné čalounění s volnými opěradly s rozkládací plochou pro příležitostné přespání.

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 2 ks.

Parametry:

1. Rozměry křesla – š 900-1100mm x h 700-900 mm x v 700-800 mm (± 20 mm)
2. Rozměry křesla po rozložení – š 900-1100 mm x h 1900-2000 mm (± 20 mm)
3. Kostra z dřevotřískové desky
4. Pérování – polyuretanová pěna
5. Barevné provedení – světle béžová
6. Lehací plocha po vysunutí

Položka č. 5 - Pohovka rozkládací dvoumístná I.

Obecný popis:

Rozkládací dvoumístná pohovka, hranaté tvary, nízké nohy z masivního dřeva. Kostra z dřevotřísky, pérování polyuretanová pěna. Kvalitní čalounění z polyuretanové pěny pokrytá polyesterovým roumem. Provedení: pevné čalounění s volnými opěradly s rozkládací plochou pro příležitostné přespání.

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 1 ks.

Parametry:

1. Rozměry pohovky – š 1800-1900 mm x h 500-600 mm x v 700-800 mm (± 20 mm), po rozložení - š 1800-1900 mm x h 1900-2000 mm (± 20 mm)
2. Kostra z dřevotřískové desky
3. Pérování – polyuretanová pěna
4. Barevné provedení – světle béžová
5. Lehací plocha po vysunutí

Položka č. 6 - Pohovka rozkládací dvoumístná II.

Obecný popis:

Rozkládací dvoumístná pohovka, hranaté tvary, nízké nohy. Kostra z dřevotřísky, pérování polyuretanová pěna. Kvalitní čalounění z polyuretanové pěny pokrytá tkaninou v barvě růžová. Provedení: pevné čalounění s pevnými opěradly s rozkládací plochou pro příležitostné přespání.

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 1 ks.

Parametry:

1. Rozměry pohovky – š 1350-1450 mm x h 600-700 mm x v 700-800 mm (± 20 mm), po rozložení š 1350-1450 x h 1900-2000 mm (± 20 mm)
2. Kostra z dřevotřískové desky
3. Pérování – polyuretanová pěna
4. Barevné provedení – růžová
5. Lehací plocha po vysunutí

Položka č. 7 - Matrace rozkládací do vnitřních prostor

Obecný popis:

Rozkládací matrace vč. skladovacího obalu. Obal je opatřen úchyty pro snazší manipulaci. Matrace je rozdělena do 3 částí pro dostatečnou oporu zad. Snímatelný a pratelný povlak opatřený zipem.

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 6 ks.

Parametry:

1. Rozměry matrace po rozložení – š 800-900 mm x h 1900-2000 mm x v 80-90 mm (± 20 mm)
2. Barva bílá
3. Matrace, rozdělena do 3 částí
4. Snímatelný a pratelný povlak se zipem

Položka č. 8 - Sklopná postel do skříně

Obecný popis:

Postel slouží k příležitostnému přespání v rámci měřících kampaní na experimentální stanici Domanínek. Jedná se o postel umožňující snadné složení do skříně. Sestava zahrnuje kostru skříně z dřevotřískové desky, ABS hranami, a dělenými dveřmi, dále sklápěcí mechanismus tvořený kovovou konstrukcí s lamelovým roštem a systémem pružin a kvalitní pružinovou matrací z PUR pěny. Rozměr po rozložení 1800 x 2000 mm (± 20 mm).

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 2 ks.

Parametry:

1. Rozměry po rozložení š1800 x d2000 mm (± 20 mm)
2. Kostra z dřevotřískové desky
3. Matrace – PUR pěna
4. Barevné provedení – Kalvados
5. Sklápěcí mechanismus s lamelovým roštem

Položka č. 9 - Betonový taburet

Obecný popis:

Jedná se o kruhový taburet z materiálu MDF potažený koženkou o průměru 400 mm a výšce 400 mm).

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 2 ks.

Parametry:

1. Průměr taburetu: 400 mm
2. Výška taburetu: 400 mm
3. Potah koženka
4. Barevné provedení růžová
5. Materiál taburetu – voděodolná MDF

Položka č. 10 - Kancelářský stůl I.

Obecný popis:

Jedná se o kancelářský stůl s pracovní deskou o rozměrech 1400 x 700 mm. Požadovaná výška podnože je 750 mm. Barevné provedení buk 9x a olše 1x.

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 10 ks.

Parametry:

1. Rozměry pracovní desky – 1400 x 700 mm (š x h)
2. Minimální tloušťka pracovní desky: 35 mm
3. Výška podnože: 750 mm
4. Barevné provedení stolu: buk/olše

Položka č. 11 - Kancelářský stůl II.

Obecný popis:

Jedná se o kancelářský stůl s pracovní deskou o rozměrech 2000 x 700 mm. Požadovaná výška podnože je 750 mm. Barevné provedení buk.

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 2 ks.

Parametry:

1. Rozměry pracovní desky – 2000 x 700 mm (š x h)
2. Minimální tloušťka pracovní desky: 35 mm
3. Výška podnože: 750 mm
4. Barevné provedení stolu: buk

Položka č. 12 - Kancelářský stůl III.

Obecný popis:

Jedná se o kancelářský stůl s pracovní deskou o rozměrech 1600 x 800 mm. Pracovní deska musí být zhotovena z materiálu postforming v barevném provedení buk o minimální tloušťce 35 mm. Požadovaná výška podnože nastavitelná v rozmezí minimálně 735-860 mm. Podnož bude vyrobena z kovových čtvercových profilů o průřezu minimálně 45x45 mm s povrchovou úpravou práškovým lakem v barevném provedení RAL7016. Všechny nohy musí mít možnost výškové nivelace.

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 2 ks.

Parametry:

1. Rozměry pracovní desky: 1600 x 800 mm (š x h)
2. Minimální tloušťka pracovní desky: 35 mm
3. Materiál pracovní desky – postforming
4. Materiál podnože – kovový čtvercový profil s povrchovou úpravou práškovým lakem
5. Průřez podnože: alespoň 45x45 mm
6. Barevné provedení pracovní desky – buk
7. Barevné provedení podnože – RAL7016
8. Možnost výškové nivelace v rozmezí minimálně od 735 do 860 mm

Položka č. 13 - Ergonomický stůl levý

Obecný popis:

Jedná se o ergonomický stůl s pracovní deskou o rozměrech š 1300 x h 700 mm (v zúžení na levé straně h 500 mm). Pracovní deska musí být zhotovena z materiálu LTD v barevném provedení buk o minimální tloušťce 33 mm. Požadovaná výška podnože nastavitelná v rozmezí minimálně 735-860 mm. Podnož bude vyrobena z kovových čtvercových profilů o průřezu minimálně 45x45 mm s povrchovou úpravou práškovým lakem v barevném provedení RAL7016. Všechny nohy musí mít možnost výškové nivelace.

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 1 ks.

Parametry:

1. Rozměry pracovní desky – 1300 x 700/500 mm (š x h/h)
2. Minimální tloušťka pracovní desky: 33 mm
3. Materiál pracovní desky – LTD
4. Typ hrany pracovní desky – ABS
5. Materiál podnože – kovový čtvercový profil s povrchovou úpravou práškovým lakem
6. Minimální průřez podnože: 45x45 mm
7. Barevné provedení pracovní desky - buk
8. Barevné provedení podnože – RAL7016
9. Možnost výškové nivelace v rozmezí minimálně od 735 do 860 mm

Položka č. 14 - Ergonomický stůl pravý

Obecný popis:

Jedná se o ergonomický stůl s pracovní deskou o rozměrech š 1300 x h 700 mm (ve zúžení na pravé straně h 500 mm). Pracovní deska musí být zhotovena z materiálu LTD v barevném provedení buk o minimální tloušťce 33 mm. Požadovaná výška podnože nastavitelná v rozmezí minimálně 735-860 mm. Podnož bude vyrobena z kovových čtvercových profilů o průřezu minimálně 45x45 mm s povrchovou úpravou práškovým lakem v barevném provedení RAL7016. Všechny nohy musí mít možnost výškové nivelace.

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 1 ks.

Parametry:

1. Rozměry pracovní desky – 1300 x 700/500 mm (š x h/h)
2. Minimální tloušťka pracovní desky: 33 mm
3. Materiál pracovní desky – LTD
4. Typ hrany pracovní desky – ABS
5. Materiál podnože – kovový čtvercový profil s povrchovou úpravou práškovým lakem
6. Minimální průřez podnože: 45x45 mm
7. Barevné provedení pracovní desky - buk
8. Barevné provedení podnože – RAL7016
9. Možnost výškové nivelace v rozmezí minimálně od 735 do 860 mm

Položka č. 15 - Ergonomický stůl (zúžený uprostřed)

Obecný popis:

Jedná se o ergonomický stůl s pracovní deskou o rozměrech š 1400 x h 700 mm (ve zúžení uprostřed h 500 mm). Pracovní deska musí být zhotovena z materiálu LTD v barevném provedení buk o minimální tloušťce 33 mm. Požadovaná výška podnože nastavitelná v rozmezí minimálně 735-860 mm. Podnož bude vyrobena z kovových čtvercových profilů o průřezu minimálně 45x45 mm s povrchovou úpravou práškovým lakem v barevném provedení RAL7016. Všechny nohy musí mít možnost výškové nivelace.

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 1 ks.

Parametry:

1. Rozměry pracovní desky – 1400 x 700/500 mm (š x h/h)
2. Minimální tloušťka pracovní desky: 35 mm
3. Materiál pracovní desky – LTD
4. Typ hrany pracovní desky – ABS
5. Materiál podnože – kovový čtvercový profil s povrchovou úpravou práškovým lakem
6. Minimální průřez podnože: 45x45 mm
7. Barevné provedení pracovní desky – buk
8. Barevné provedení podnože – RAL7016
9. Možnost výškové nivelace v rozmezí minimálně od 735 do 860 mm

Položka č. 16 - Konferenční stůl buk

Obecný popis:

Jedná se o konferenční stolek o výšce 600 mm a rozměrech horní desky š 400 x h 400. Materiál horní desky LTD buk. 1 kovová noha uprostřed (čtvercový profil).

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 1 ks.

Parametry:

1. Rozměry desky – h 400 x š 400 mm (± 10 mm).
2. Materiál desky – LTD buk
3. 1x kovová noha čtvercového profilu

Položka č. 17 - Konferenční stůl skleněný

Obecný popis:

Jedná se o skleněný konferenční stolek o výšce 550 mm, hloubce 400 mm a šířce 800 mm (± 10 mm). Horní deska sklo, spodní deska LTD barva černá. 4x kovová noha čtvercového profilu

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 1 ks.

Parametry:

1. Rozměry skleněného stolu – 550 mm x 400 mm x 800 mm (± 10 mm) (v x h x š).
2. Materiál horní desky – sklo čiré
3. Materiál spodní desky – LTD černá
4. 4x kovová noha čtvercového profilu

Položka č. 18 - Kontejner I.

Obecný popis:

Jedná se o kontejner o rozměrech 500 x 450 x 600 mm. Provedení bude z laminotřískové desky, hrany plastové ABS tloušťky minimálně 1,8 mm s plastovými nábytkovými kolečky a centrálním zámkem. Materiál korpusu bude LTD o tloušťce minimálně 16 mm. Barevné provedení 14x buk, 2x olše, 1x Kalvados.

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 17 ks.

Parametry:

1. Rozměry kontejneru – 500 x 450 x 600 mm (h x š x v)
2. Materiál kontejneru – laminotřísková deska
3. Materiál korpusu – LTD o tloušťce alespoň 16 mm
4. Plastové hrany ABS o tloušťce alespoň 1,8 mm
5. Barevné provedení – buk 14x, 2x olše a 1x Kalvados
6. Počet zásuvek – 4 ks
7. V horní zásuvce zámek

Položka č. 19 - Kontejner II.

Obecný popis:

Jedná se o kontejner o rozměrech h 550 x š 450 x v 600 mm. Provedení bude z laminotřískové desky, hrany plastové ABS tloušťky minimálně 1,8 mm s plastovými nábytkovými kolečky a centrálním zámkem. Materiál korpusu bude LTD o tloušťce minimálně 16 mm.

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 3 ks.

Parametry:

1. Rozměry kontejneru – 550 x 450 x 600 mm (h x š x v)
3. Materiál kontejneru – laminotřísková deska
4. Materiál korpusu – LTD o tloušťce alespoň 16 mm
5. Plastové hrany ABS o tloušťce alespoň 1,8 mm
6. Barevné provedení – buk
7. Počet zásuvek – 4 ks
8. V horní zásuvce zámek

Položka č. 20 - Kontejner, skříňka

Obecný popis:

Jedná se o kontejner o rozměrech 600 x 400 x 600 mm. Provedení bude z laminotřískové desky, hrany plastové ABS tloušťky minimálně 1,8 mm. Materiál korpusu bude LTD o tloušťce minimálně 16 mm.

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 4 ks.

Parametry:

1. Rozměry skříňky – 600 x 400 x 600 mm (h x š x v)
2. Materiál kontejneru – laminotřísková deska
3. Materiál korpusu – LTD o tloušťce alespoň 16 mm
4. Plastové hrany ABS o tloušťce alespoň 1,8 mm
5. Barevné provedení – buk

Položka č. 21 - Kontejner na PC a prezentační techniku

Obecný popis:

Jedná se o kontejner o rozměrech 600 x 1000 mm. Provedení bude z laminotřískové desky, hrany plastové ABS tloušťky minimálně 1,8 mm. Materiál korpusu bude LTD o tloušťce minimálně 16 mm v barevném provedení buk.

Skříňka je rozdělena do dvou částí – levá 595 mm pro umístění PC a kabeláž, pravá 395 mm, 1x zásuvka. Ostatní prostor pro umístění prezentační techniky. V zadní části otvor pro umístění kabeláže. Plastová kolečka pro lepší manipulaci. V bočních stěnách větrací mřížka – barevné provedení ALU.

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 2 ks.

Parametry:

1. Rozměry skříňky – 600 x 1000 x 600 mm (h x š x v)
2. Materiál kontejneru – laminotřísková deska
3. Materiál korpusu – LTD o tloušťce alespoň 16 mm
4. Plastové hrany ABS o tloušťce alespoň 1,8 mm
5. Barevné provedení – buk
6. V pravé části 1x zásuvka
7. Plastová kolečka
8. V bočních částech větrací mřížka
9. Materiál větrací mřížky – ALU

Položka č. 22 - Skříňka závěsná s dvířky

Obecný popis:

Jedná se o závěsnou skříňku s nastavitelnou policí o rozměrech 1400 x 730 x 220 mm. Provedení bude z laminotřískové desky, hrany plastové ABS tloušťky minimálně 1,8 mm. Materiál korpusu bude LTD o tloušťce minimálně 16 mm. Možnost varianty levá/pravá.

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 3 ks.

Parametry:

1. Rozměry skříňky – 1400 š x 730 v x 220 h mm
2. Materiál skříňky – laminotřísková deska
3. Barevné provedení – buk
4. Materiál korpusu – LTD o tloušťce alespoň 16 mm
5. Plastové hrany ABS o tloušťce alespoň 1,8 mm
6. Provedení pravá/levá varianta

Položka č. 23 - Šatní skříň

Obecný popis:

Jedná se o vysokou skříň o rozměrech 1900 x 600 x 300 mm (v x š x h).

Vrchní část police + ramínková tyč. Spodní část police, plastové kluzáky. Provedení bude z laminotřískové desky, hrany plastové ABS tloušťky minimálně 1,8 mm. Materiál korpusu bude LTD o tloušťce minimálně 16 mm. Barevné provedení Kalvados. Provedení dveří – RAL šedá.

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 4 ks.

Parametry:

1. Rozměry skříně – 1900 x 600 x 300 mm (v x š x h)
2. Materiál skříně – laminotřísková deska
4. Materiál korpusu LTD o tloušťce alespoň 16 mm
5. Plastové hrany ABS o tloušťce alespoň 1,8 mm
6. Barevné provedení korpusu – Kalvados
7. Barevné provedení dveří – RAL šedá
8. Panty Blum nebo panty obdobné nebo vyšší kvality
9. Uzamykání dvířek

Položka č. 24 - Šatní skříň úložná s nástavcem

Obecný popis:

Jedná se o vysokou šatní skříň s úložným prostorem o rozměrech 2400 x 1600 x 600 mm (v x š x h). Provedení bude z laminotřískové desky, hrany plastové ABS tloušťky minimálně 1,8 mm. Materiál korpusu bude LTD o tloušťce minimálně 16 mm. Barevné provedení buk.

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 1 ks.

Parametry:

1. Rozměry skříně – 2400 x 1600 x 600 mm (v x š x h)
2. Materiál skříně – laminotřísková deska
3. Materiál korpusu LTD o tloušťce alespoň 16 mm
4. Plastové hrany ABS o tloušťce alespoň 1,8 mm
5. Panty Blum nebo panty obdobné nebo vyšší kvality
6. Uzamykání dvířek
7. Barevné provedení – buk

Položka č. 25 - Skříň nástěnná

Obecný popis:

Jedná se o nástěnnou skříň o rozměrech 700 x 1500 x 350 mm (v x š x h). Provedení bude z laminotřískové desky, hrany plastové ABS tloušťky minimálně 1,8 mm. Materiál korpusu bude LTD o tloušťce minimálně 16 mm. 2 police, skleněná dvířka. Barevné provedení buk.

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 2 ks.

Parametry:

1. Rozměry skříně – 700 x 1500 x 350 mm (v x š x h)

2. Materiál skříňky – laminotřísková deska
4. Materiál korpusu LTD o tloušťce alespoň 16 mm
5. Plastové hrany ABS o tloušťce alespoň 1,8 mm
6. Barevné provedení – buk
7. Výškově stavitelná police – 2 ks
8. Skleněná dvířka
9. Panty Blum nebo panty obdobné nebo vyšší kvality

Položka č. 26 - Skříň policová s prosklenou horní částí

Obecný popis:

Jedná se vysokou policovou skříň o rozměrech 2000 x 800 x 400 mm (v x š x h). Provedení bude z laminotřískové desky, hrany plastové ABS tloušťky minimálně 1,8 mm. Materiál korpusu bude LTD o tloušťce minimálně 16 mm. V horní části skleněná dvířka. Barevné provedení buk 3x a olše 1x.

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 4 ks.

Parametry:

1. Rozměry skříňe – 2000 x 800 x 400 mm (v x š x h)
2. Materiál skříňky – laminotřísková deska
3. Materiál korpusu LTD o tloušťce alespoň 16 mm
4. Plastové hrany ABS o tloušťce alespoň 1,8 mm
5. Barevné provedení – buk/olše
6. Skleněná dvířka
7. Panty Blum nebo panty obdobné nebo vyšší kvality

Položka č. 27 - Skříň policová s plnými dvířky

Obecný popis:

Jedná se vysokou policovou skříň o rozměrech 1900 x 800 x 600 mm (v x š x h). Provedení bude z laminotřískové desky, hrany plastové ABS tloušťky minimálně 1,8 mm. Materiál korpusu bude LTD o tloušťce minimálně 16 mm. V i dolní i horní části plná dvířka. Barevné provedení dub ferrara.

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 4 ks.

Parametry:

1. Rozměry skříňe – 1900 x 800 x 600 mm (v x š x h)
2. Materiál skříňky – laminotřísková deska
3. Materiál korpusu LTD o tloušťce alespoň 16 mm
4. Plastové hrany ABS o tloušťce alespoň 1,8 mm
5. Barevné provedení – dub ferrara
6. Plná dvířka
7. Panty Blum nebo panty obdobné nebo vyšší kvality

Položka č. 28 - Skříň policová otevřená

Obecný popis:

Jedná se o policovou skříň o rozměrech 750 x 800 x 400 mm (v x š x h). Provedení bude z laminotřískové desky, hrany plastové ABS tloušťky minimálně 1,8 mm. Materiál korpusu bude LTD o tloušťce minimálně 16 mm. Barevné provedení buk.

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 4 ks.

Parametry:

1. Rozměry skříňe – 750 x 800 x 400 mm (v x š x h)
2. Materiál skříňky – laminotřísková deska
3. Materiál korpusu LTD o tloušťce alespoň 16 mm
4. Plastové hrany ABS o tloušťce alespoň 1,8 mm
5. Barevné provedení – buk

Položka č. 29 - Skříň policová s dvířky

Obecný popis:

Jedná se o policovou skříň s dvířky o rozměrech 750 x 800 x 400 mm (v x š x h). Provedení bude z laminotřískové desky, hrany plastové ABS tloušťky minimálně 1,8 mm. Materiál korpusu bude LTD o tloušťce minimálně 16 mm. Barevné provedení buk.

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 6 ks.

Parametry:

1. Rozměry skříňe s dvířky – 750 x 800 x 400 mm (v x š x h)
2. Materiál skříňky – laminotřísková deska
3. Materiál korpusu LTD o tloušťce alespoň 16 mm
4. Plastové hrany ABS o tloušťce alespoň 1,8 mm
5. Barevné provedení – buk

Položka č. 30 - Vysoká skříň s policemi

Obecný popis:

Jedná se o vysokou skříň o rozměrech 1800 x 580 x 340 mm (v x š x h). Provedení bude z laminotřískové desky, hrany plastové ABS tloušťky minimálně 1,8 mm. Materiál korpusu bude LTD o tloušťce minimálně 16 mm. Ve spodní části dvířka s panty Blum, v horní části 2 police. Barevné provedení buk 2x a olše 1x.

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 3 ks.

Parametry:

1. Rozměry skříňe – 1800 x 580 x 340 mm (v x š x h)
2. Celkový počet výškově nastavitelných polic – 2 ks
3. Materiál skříňe – laminotřísková deska
4. Materiál korpusu LTD o tloušťce alespoň 16 mm

5. Plastové hrany ABS o tloušťce alespoň 1,8 mm
6. Barevné provedení – buk/olše
7. Panty Blum nebo panty obdobné nebo vyšší kvality
8. Uzamykání dveří

Položka č. 31 – Police nástěnná

Obecný popis:

Jedná se o nástěnnou polici o rozměrech 2800 x 400 x 400 mm (š x v x h). Provedení bude z laminotřískové desky, hrany plastové ABS tloušťky minimálně 1,8 mm. Materiál korpusu bude LTD o tloušťce minimálně 16 mm. Prosklená dvířka.

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 2 ks.

Parametry:

1. Rozměry skříně – 2800 x 400 x 400 mm (š x v x h)
2. Materiál skříně – laminotřísková deska
3. Materiál korpusu LTD o tloušťce alespoň 16 mm
4. Plastové hrany ABS o tloušťce alespoň 1,8 mm
5. Barevné provedení – buk

Položka č. 32 - Skříň kancelářská otevřená policová

Obecný popis:

Jedná se o kancelářskou skříň o rozměrech 1900 x 770 x 360 mm (v x š x h). Provedení bude z laminotřískové desky, hrany plastové ABS tloušťky minimálně 1,8 mm. Materiál korpusu bude LTD o tloušťce minimálně 16 mm. Barevné provedení buk.

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 1 ks.

Parametry:

1. Rozměry skříně – 1900 x 770 x 360 mm (v x š x h)
2. Materiál skříně – laminotřísková deska
3. Materiál korpusu LTD o tloušťce alespoň 16 mm
4. Plastové hrany ABS o tloušťce alespoň 1,8 mm
5. Barevné provedení – buk

Položka č. 33 - Nadstavbové police otevřené

Obecný popis:

Jedná se o kancelářské police o rozměrech 2800 x 400 x 400 mm (š x h x v). Provedení bude z laminotřískové desky, hrany plastové ABS tloušťky minimálně 1,8 mm. Materiál korpusu bude LTD o tloušťce minimálně 16 mm. Barevné provedení buk.

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 2 ks.

Parametry:

1. Rozměry skříně – 2800 x 400 x 400 mm (š x h x v)

2. Materiál skříně – laminotřísková deska
3. Materiál korpusu LTD o tloušťce alespoň 16 mm
4. Plastové hrany ABS o tloušťce alespoň 1,8 mm
5. Barevné provedení – buk

Položka č. 34 - Policová skříňka na šanony otevřená

Obecný popis:

Jedná se o vysokou skříň o rozměrech v 1900 x 1200 x 350 mm (v x š x h). 5 polic. Provedení bude z laminotřískové desky, hrany plastové ABS tloušťky minimálně 1,8 mm. Materiál korpusu bude LTD o tloušťce minimálně 16 mm. Barevné provedení buk.

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 1 ks.

Parametry:

1. Rozměry skříně – 1900 x 1200 x 350 mm (v x š x h)
2. Celkový počet výškově nastavitelných polic – 5ks
3. Materiál skříně – laminotřísková deska
4. Materiál korpusu LTD o tloušťce alespoň 16 mm
5. Plastové hrany ABS o tloušťce alespoň 1,8 mm
6. Barevné provedení – buk

Položka č. 35 - Nadstavba na skříň – policová skříňka s dvířky

Obecný popis:

Jedná se o policovou skříň s dvířky o rozměrech 700 x 800 x 400 mm (v x š x h). Provedení bude z laminotřískové desky, hrany plastové ABS tloušťky minimálně 1,8 mm. Materiál korpusu bude LTD o tloušťce minimálně 16 mm. Barevné provedení Ferrara 8921.

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 17 ks.

Parametry:

1. Rozměry skříně s dvířky – 700 x 800 x 400 mm (v x š x h)
2. Materiál skříňky – laminotřísková deska
3. Materiál korpusu LTD o tloušťce alespoň 16 mm
4. Plastové hrany ABS o tloušťce alespoň 1,8 mm
5. Panty Blum nebo panty obdobné nebo vyšší kvality
6. Uzamykání dvířek
7. Celkový počet výškově nastavitelných polic – 1 ks
8. Barevné provedení – Ferrara 8921

Položka č. 36 - Šatní skříň úložná s nástavcem

Obecný popis:

Jedná se o vysokou šatní skříň s úložným prostorem o rozměrech 2200 x 1430 x 400 mm (v x š x h). Provedení bude z laminotřískové desky, hrany plastové ABS tloušťky minimálně 1,8 mm. Materiál korpusu bude LTD o tloušťce minimálně 16 mm. Barevné provedení Ferrara 8921. 1/3 šířky skříně výškově stavitelné police. Počet polic 5 ks. 2/3 šířky skříně šatní tyč.

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 1 ks.

Parametry:

1. Rozměry skříně – 2200 x 1430 x 400 mm (v x š x h)
2. Materiál skříně – laminotřísková deska
3. Materiál korpusu LTD o tloušťce alespoň 16 mm
4. Plastové hrany ABS o tloušťce alespoň 1,8 mm
5. Panty Blum nebo panty obdobné nebo vyšší kvality
6. Barevné provedení – Ferrara 8921
7. Celkový počet výškově nastavitelných polic – 5 ks
8. Uzamykání dvířek

Položka č. 37 - Skříňka nízká policová s posuvnými dvířky

Obecný popis:

Jedná se o nízkou závěsnou skříňku s nastavitelnou policí o rozměrech š 2490 x v 400 x h 190 mm. Provedení bude z laminotřískové desky, hrany plastové ABS tloušťky minimálně 1,8 mm. Materiál korpusu bude LTD o tloušťce minimálně 16 mm. Barevné provedení šedá.

Technická specifikace pro 1 ks, požadováno 2 ks.

Parametry:

1. Rozměry skříňky – 2490 x 400 x 190 mm (š x v x h)
2. Materiál skříňky – laminotřísková deska
3. Barevné provedení – šedá
4. Materiál korpusu, zadní stěny a dvířek – LTD o tloušťce alespoň 16 mm
5. Zasunovací dvířka o šířce 420 mm 6 ks
6. Celkový počet výškově nastavitelných polic – 1 ks
7. Možnost přišroubovat spodní dno ke spodní skříňce
8. Plastové hrany ABS o tloušťce alespoň 1,8 mm

Položka č. 38 - Koš na odpadky drátěný

Parametry:

Rozměry: 32 x 25 cm (v x š)

Materiál: černý kov

Objem 12l

Počet: 8 ks

Položka č. 39 - Stojanový věšák

Parametry:

Rozměry: 380 x 380 x 1800 mm (š x h x v)

Popis: Moderní stojanový věšák kovové konstrukce

Vybavení: 4 háky, dřevěné doplňky z masivního bukového dřeva

Počet: 3 ks

Položka č. 40 - Lampa stolní matný chrom

Parametry:

Popis: Stolní lampa v provedení matný chrom

Světelný zdroj: 30xLED/2W/12V

Rozměry: 150 x 500 mm (š x v)

Počet: 5 ks

Položka č. 41 - Zrcadlo k nalepení na stěnu

Parametry:

Popis: Zrcadlo k nalepení na stěnu

Rozměry: 70 x 60 cm, tloušťka 5 mm

Počet: 1 ks

PŘÍLOHA Č. 3: ILUSTRATIVNÍ OBRÁZKY POLOŽEK

Dodané položky se mohou lišit v detailech a barvě, obrázky jsou pouze ilustrativní.

NÁBYTEK SEDACÍ


Židle skládací




Kancelářská židle čalouněná





Stolička laboratorní




Křeslo rozkládací jednomístné




Pohovka rozkládací dvoumístná - I., II.



Matrace rozkládací do vnitřních prostor



Sklopná postel do skříně



Betonový taburet



Jedná se o kruhový taburet z materiálu MDF potažený koženkou o průměru 400 mm a výšce 400 mm


NÁBYTEK STOLOVÝ

Kancelářský stůl I.



Stůl kancelářský I. 1400 x 700mm

Kancelářský stůl II.




Stůl kancelářský II. 2000 x 700mm

Kancelářský stůl III.




Stůl kancelářský III. 1600 x 800 mm

Ergonomický stůl levý (zrcadlově otočený i ve variantě pravý)



o rozměrech š 1300 x h 700 mm (ve zúžení na levé straně h 500 mm)

Ergonomický stůl (zúžený uprostřed)




o rozměrech š 1400 x h 700 mm (ve zúžení uprostřed h 500 mm)

Stolek konferenční



Stolek konferenční, 400 x 400mm

Konferenční stůl skleněný



Konferenční stolek skleněný, kovové podnože 800 x 400mm


NÁBYTEK ÚLOŽNÝ

Kontejner I., II.




Kontejner 4 zásuvky, 1 zámek

Kontejner, skříňka




Kontejner pod stůl – skříňka 600x400mm

Kontejner na PC a prezentační techniku




Skříňka závěsná s dvířky




Skříňka závěsná s dvířky a policí 1400 x 730 x 220

Šatní skříň




Šatní skříň 1900 x 600 x 300mm

Šatní skříň úložná s nástavcem



Skříň šatní úložná 2400 x 1600 x 600mm

Skříň nástěnná



Skříň policová – 700 x 1500 x 350 mm

Skříň policová s prosklenou horní částí




Skříň policová s horní prosklenou částí – 2000 x 800 x 400 mm

Skříň policová s plnými dvířky



Skříň policová s dolními i horními plnými dvířky – 1900 x 800 x 600 mm

Skříň policová otevřená/s dvířky



Skříň policová s dvířky – 750 x 800 x 400 mm

Vysoká skříň s policemi




Skříň vysoká, policová + malé dveře ve spodní části

Skříň policová



Skříň kancelářská – 735 x 800 x 450 mm

Vysoká skříň kancelářská



Skříň vysoká kancelářská – 1780 x 800 x 470 mm

Skříň kancelářská




Skříň kancelářská – 1063 x 800 x 470 mm

Skříň kancelářská otevřená policová




Skříň polnicový regál – 1900 x 770 x 360 mm

Policová skříňka na šanony otevřená




Jedná se o vysokou skříň o rozměrech v 1900 x 1200 x 350 mm (v x š x h). 5 polic

Nadstavba na skříň – policová skříňka s dvířky




Jedná se o policovou skříň s dvířky o rozměrech 700 x 800 x 400 mm (v x š x h)

Šatní skříň úložná s nástavcem



Jedná se o vysokou šatní skříň s úložným prostorem o rozměrech 2200 x 1430 x 400 mm (v x š x h)


Skříňka nízká policová s posuvnými dvířky



Jedná se o nízkou závěsnou skříňku s nastavitelnou policí o rozměrech š 2490 x v 400 x h 190 mm

OSTATNÍ PRVKY

Lampa stolní, matný chrom



Koš kancelářský drátěný 12L



Stojanový věšák dřevěný



Zrcadlo k nalepení



PŘÍLOHA Č. 3: ROZPIS MÍST PRO DODÁNÍ A INSTALACI

Položky (kategorie)	Celkový počet kusů	Místo plnění - počet kusů pro dané místo plnění
NÁBYTEK SEDACÍ		
1. Židle skládací	1	Brno - 1
2. Židle kancelářská	41	Brno - 33, Drásov - 6, Domanínek - 2
3. Stolička laboratorní	6	Brno - 6
4. Křeslo rozkládací jednomístné	2	Brno - 2
5. Pohovka rozkládací dvoumístná I.	1	Brno - 1
6. Pohovka rozkládací dvoumístná II.	1	Brno - 1
7. Matrace rozkládací do vnitřních prostor	6	Domanínek - 6
8. Sklopná postel do skříně	2	Domanínek - 2
9. Betonový taburet	2	Brno - 2
NÁBYTEK STOLOVÝ		
10. Stůl kancelářský I.	10	Brno - 10
11. Stůl kancelářský II.	2	Brno - 2
12. Stůl kancelářský III.	2	Brno - 2
13. Stůl ergonomický, zúžený	1	Brno - 1
14. Stůl ergonomický levý	1	Brno - 1
15. Stůl ergonomický pravý	1	Brno - 1
16. Konferenční stůl buk	1	Brno - 1
17. Konferenční stůl skleněný	1	Brno - 1
NÁBYTEK ÚLOŽNÝ		
18. Kontejner I.	17	Brno - 16, Nové Hrady - 1
19. Kontejner II.	3	Brno - 3
20. Kontejner, skříňka	4	Brno - 4
21. Kontejner na PC a prezentační techniku	2	Domanínek - 2
22. Skříňka závěsná s dvířky	3	Brno - 3
23. Skříň šatní	4	Domanínek - 4
24. Skříň šatní a úložná s nástavcem	1	Brno - 1
25. Skříň nástěnná	2	Brno - 2
26. Skříň policová s prosklenou horní částí	4	Brno - 4
27. Skříň policová s plnými dvířky	4	Brno - 4
28. Skříň policová otevřená	4	Brno - 4
29. Skříň policová s dvířky	6	Brno - 6
30. Skříň vysoká s policemi	3	Brno - 3
31. Police nástěnná	2	Brno - 2
32. Skříň kancelářská otevřená policová	1	Brno - 1
33. Police nadstavbové	2	Brno - 2
34. Policová skříňka na šanony otevřená	1	Brno - 1
35. Nadstavba na skříň - policová skříňka s dvířky	17	Brno - 17
36. Šatní skříň úložná s nástavcem	1	Brno - 1
37. Skříňka poličková se zasunovacími dvířky	2	Brno - 2
OSTATNÍ PRVKY		
38. Koš na odpady kancelářský	8	Brno - 8
39. Stojanový věšák dřevěný	3	Brno - 2, Nové Hrady - 1
40. Lampa stolní	5	Brno - 5
41. Zrcadlo k nalepení	1	Brno - 1

PŘÍLOHA Č. 4: ROZPIS JEDNOTKOVÝCH CEN

Položka	Počet	Cena za kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
1. Židle skládací	1	... Kč	... Kč
2. Židle kancelářská	41	... Kč	... Kč
3. Stolička laboratorní	6	... Kč	... Kč
4. Křeslo rozkládací jednomístné	2	... Kč	... Kč
5. Pohovka rozkládací dvomístná I.	1	... Kč	... Kč
6. Pohovka rozkládací dvomístná II.	1	... Kč	... Kč
7. Matrace rozkládací do vnitřních prostor	6	... Kč	... Kč
8. Sklopná postel do skříně	2	... Kč	... Kč
9. Betonový taburet	2	... Kč	... Kč
10. Stůl kancelářský I.	10	... Kč	... Kč
11. Stůl kancelářský II.	2	... Kč	... Kč
12. Stůl kancelářský III.	2	... Kč	... Kč
13. Stůl ergonomický, zúžený	1	... Kč	... Kč
14. Stůl ergonomický levý	1	... Kč	... Kč
15. Stůl ergonomický pravý	1	... Kč	... Kč
16. Konferenční stůl buk	1	... Kč	... Kč
17. Konferenční stůl skleněný	1	... Kč	... Kč
18. Kontejner I.	17	... Kč	... Kč
19. Kontejner II.	3	... Kč	... Kč
20. Kontejner, skříňka	4	... Kč	... Kč
21. Kontejner na PC a prezentační techniku	2	... Kč	... Kč
22. Skříňka závěsná s dvířky	3	... Kč	... Kč
23. Skříň šatní	4	... Kč	... Kč
24. Skříň šatní a úložná s nástavcem	1	... Kč	... Kč
25. Skříň nástěnná	2	... Kč	... Kč
26. Skříň policová s prosklenou horní částí	4	... Kč	... Kč
27. Skříň policová s plnými dvířky	4	... Kč	... Kč
28. Skříň policová otevřená	4	... Kč	... Kč
29. Skříň policová s dvířky	6	... Kč	... Kč
30. Skříň vysoká s policemi	3	... Kč	... Kč
31. Police nástěnná	2	... Kč	... Kč

Kancelářský nábytek 1401

32. Skříň kancelářská otevřená policová	1	... Kč	... Kč
33. Police nadstavbové	2	... Kč	... Kč
34. Policová skříňka na šanony otevřená	1	... Kč	... Kč
35. Nadstavba na skříň - policová skříňka s dvířky	17	... Kč	... Kč
36. Šatní skříň úložná s nástavcem	1	... Kč	... Kč
37. Skříňka poličková se zasunovacími dvířky	2	... Kč	... Kč
38. Koš na odpadky kancelářský	8	... Kč	... Kč
39. Stojanový věšák dřevěný	3	... Kč	... Kč
40. Lampa stolní	5	... Kč	... Kč
41. Zrcadlo k nalepení	1	... Kč	... Kč
Celková doprava + instalace + montáž + rozmístění položek č. 1 - 41			... Kč
Cena celkem bez DPH			... Kč

Kód položky	Označení	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Cena	Počet kusů	Cena celkem
		CENOVÁ NABÍDKA - N 1400337			
		KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK 1401			
01	SÁRA	Skládací židle	590,-	1	590,-
02	LYRA NET - specifikace ABB_5 201-SYS_O+BR- 209+P+BO	Kancelářská židle - synchronní mechanika s bočním nastavením tuhosti a možností aretace v 8 pozicích, opěrák čalouněný samosnou síťovinou (barva černá), stavitelná opěrka hlavy, horizontálně posuvný sedák, hloubkově nastavitelná bederní opěrka, výškově stavitelné područky s měkkým loketníkem, sedák čalouněný látkou kategorie O - Crisp - oděruvzdornost 200.000 cyklů Martindale	7 440,-	41	305 040,-
03	NORA	Stolička laboratorní	980,-	6	5 880,-
04	TEODOR	Křeslo rozkládací jednomístné	6 200,-	2	12 400,-
05	DONÁTA	Pohovka rozkládací dvoumístná I.	8 760,-	1	8 760,-
06	MATRIX	Pohovka rozkládací dvoumístná II.	10 340,-	1	10 340,-
07		Skládací matrace	880,-	6	5 280,-
08		Sklopná postel do skříně	32 300,-	2	64 600,-
09		Betonový taburet	1 600,-	2	3 200,-
10	CDBE 112	Stůl kancelářský I.	3 620,-	10	36 200,-
11	CDBE 109	Stůl kancelářský II.	4 320,-	2	8 640,-
12	NVVE 111	Stůl kancelářský III.	5 780,-	2	11 560,-
13	NVVE 514	Stůl ergonomický, zúžený	6 600,-	1	6 600,-
14	NVVE 541	Stůl ergonomický, levý	6 300,-	1	6 300,-
15	NVVE 541	Stůl ergonomický, pravý	6 300,-	1	6 300,-

Kód položky	Označení	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Cena	Počet kusů	Cena celkem
16		Konferenční stůl buk	3 300,-	1	3 300,-
17		Konferenční stůl skleněný	990,-	1	990,-
18	SL-1371	Kontejner I.	3 500,-	17	59 500,-
19	SL-1371	Kontejner II.	3 500,-	3	10 500,-
20	SN-22100	Kontejner, skříňka	1 120,-	4	4 480,-
21	SN-26100	Kontejner na PC a prezentační techniku	2 690,-	2	5 380,-
22	SNA26110	Skříňka závěsná s dvířky	4 200,-	3	12 600,-
23	SNA52111	Skříň šatní	3 880,-	4	15 520,-
24	SNA23210+SNA54111	Skříň šatní a úložná s nástavcem	17 280,-	1	17 280,-
25	SNA23110	Skříň nástěnná	6 200,-	2	12 400,-
26	SNA53175	Skříň policová s prosklenou horní částí	5 910,-	4	23 640,-
27	SNA53210	Skříň policová s plnými dvířky	5 700,-	4	22 800,-
28	SN-23100	Skříň policová otevřená	1 190,-	4	4 760,-
29	SNA23110	Skříň policová s dvířky	2 670,-	6	16 020,-
30	SNA53162	Vysoká skříň s policemi	4 240,-	3	12 720,-
31	SNA16110	Police nástěnná	5 490,-	2	10 980,-

Kód položky	Označení	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Cena	Počet kusů	Cena celkem
32	SN-53100	Skříň kancelářská policová otevřená	2 910,-	1	2 910,-
33	SN-16100	Nádstavbové police otevřené	2 310,-	2	4 620,-
34	SN-53100	Policová skříňka na šanony oteřená	2 910,-	1	2 910,-
35	SNA23110	Nádstavba na skříň - policová skříň s dvířky	2 670,-	17	45 390,-
36	SNA64111	Šatní skříň úložná s nástavcem	8 090,-	1	8 090,-
37	SNA16110	Skříňka nízká policová s posuvnými dvířky	4 690,-	2	9 380,-
38		Koš odpadkový drátěný	160,-	8	1 280,-
39		Stojanový věšák dřevěný	900,-	3	2 700,-
40		Lampa stolní	2 500,-	5	12 500,-
41		Zrcadlo k nalepení	500,-	1	500,-
CELKEM BEZ DPH					814 840,-
DOPRAVA, INSTALACE, MONTÁŽ					32 594,-
CELKEM VČ. MONTÁŽE					847 434,-
DPH 21%					177 961,-
CELKEM VČ. DPH					1 025 395,-