






ŘEZ VÝKOPEM V ZEMNÍ RÝZE



POZNÁMKA :

- DO ZÁSYPOVÉ VRSTVY BUDE ULOŽENA 2x CHRÁNIČKA HDPE DN40 PRO POZDĚJŠÍ PROSTRČENÍ KABELŮ.

LEGENDA :

- | | |
|--|---|
|  | BOURANÁ ČÁST HORKOVODNÍHO KANÁLU |
|  | PÍSEK FR. 0–16mm |
|  | HRUBOZRNÁ ZEMINA – ZR. MAX 20mm, TŘ. HUTNITELNOSTI V1 |
|  | ROSTLÝ TERÉN |

$$\pm 0,000 = 202,830 \text{ m.n.m. Bpv}$$

rozšíření administrativních prostor pro podporu intenzivního rozvoje vědecké činnosti

objednavatel :	Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělídla 986/4a, 603 00 Brno
místo stavby :	Poříčí 3b, Brno
stupeň p.d. :	dokumentace pro provedení stavby
gener. projektant :	ateliér-r,s.r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc
zpracovatel části :	THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno
datum :	listopad 2013

Část : S0.05 Přeložka horkovodní přípojky
obsah : Vzorový příčný řez